



## ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน ๑๑๒ รายการ

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยโรงพยาบาลบ้านตาขุน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๑๒ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

การขายทอดตลาดจะกระทำที่โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่.....๙.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. และดูพัสดุได้ที่โรงพยาบาลบ้านตาขุน (อาคารพิกพยาบาล) เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ประสงค์จะสุ้ราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่าง ๆ ของพัสดุที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว

### เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑.การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาดเป็น แบบราคาเหมารวม และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียวกและแต่ละครั้งผู้ประมูลต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาท) ราคาประเมินพัสดุนั้นต่ำเป็นเงิน ๑๘,๖๙๕.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

### ๒.หลักฐานของผู้ประมูล

#### ๒.๑ บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

#### ๒.๒ นิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทสนธิ หรือหนังสือรับรองทะเบียนการค้าพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องชำระเงินค่าสิ่งของทันที หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลซื้อได้ออกไปจากโรงพยาบาลบ้านตาขุน ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวจะถือว่าผู้ซื้อละเลย และจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสิทธิที่จะริบมัดจำที่วางไว้ได้ทันที และนำสิ่งของไปดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

### ๔.การชำระเงินต้องชำระเป็นเงินสด

๕.ถ้าผู้ประมูลได้ไม่ชำระเงินให้ครบตามกำหนด ส่วนราชการสามารถนำไปขายทอดตลาดใหม่ได้ถ้าราคาใหม่ไม่คุ้มกับราคาที่ขายเดิมผู้สุ้ราคาเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลซื้อได้ ต้องขนส่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของโรงพยาบาลบ้านตาขุน ภายใน ๕ วัน ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสงวนสิทธิ์ที่จะริบสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

/๖. จังหวัด.....

๖.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขาย หรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่า  
ราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสุราเสนอให้นั้น ยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุราจะเรียกค่าเสียหาย  
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาขุน  
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗ ๓๙๗๓๗๓ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางแจ่มจิตร พูลสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี



รายการแนบท้ายประกาศจำหน่ายปี ๒๕๖๐

| ลำดับ                   | รายการครุภัณฑ์           | จำนวน | ยี่ห้อ/ชนิด | หมายเลขครุภัณฑ์       | ใช้ในราชการ<br>ประจำที่<br>หน่วยงาน | ขอจำหน่าย<br>โดยวิธี | ขอแจ้งข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลการขอจำหน่าย<br>แต่ละรายการ |
|-------------------------|--------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b> |                          |       |             |                       |                                     |                      |                                                            |
| ๑                       | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๔ | ๑     | star        | ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๐๑-๔๔  | ทันตกรรม                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒                       | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๔ | ๑     | Mitsubishi  | ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๐๒-๔๔  | บริหารทั่วไป                        | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓                       | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๔ | ๑     | Generater   | ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๐๗-๔๖  | เอกซเรย์                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔                       | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๔ | ๑     | SaijoDenki  | ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๒๕-๕๘  | ห้องประชุม                          | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๕                       | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๔ | ๑     | Kent        | ๔๑๒๑-๐๐๑-๐๐๐๔-๐๐๓-๔๕  | ห้องตรวจ                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๖                       | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๔ | ๑     | SaijoDenki  | ๔๑๒๑-๐๐๑-๐๐๐๔-๐๐๖-๕๒  | ห้องพิเศษ ๔                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๗                       | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๔ | ๑     | Mitsubishi  | ๔๑๒๑-๐๐๑-๐๐๐๔-๐๐๔-๔๖  | ห้องพิเศษ ๑                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๘                       | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐ | ๑     | SaijoDenki  | ๔๑๒๒-๐๐๑-๐๐๐๔-๐๐๔-๔๖  | ห้องพิเศษ VIP๓                      | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๙                       | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐ | ๑     | SaijoDenki  | ๔๑๒๒-๐๐๑-๐๐๐๘-๐๐๘-๕๘  | ห้องพิเศษ VIP๒                      | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๐                      | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐ | ๑     | SaijoDenki  | ๔๑๒๒-๐๐๑-๐๐๐๘-๐๐๙-๕๘  | ห้องพิเศษ VIP๑                      | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๑                      | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐ | ๑     | Mitsubishi  | ๔๑๒๒-๐๐๑-๐๐๐๘-๐๓๐-๕๘  | แพทย์แผนไทย                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๒                      | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐ | ๑     | Mitsubishi  | ๔๑๒๕-๐๐๑-๐๐๑๔-๐๐๑-๔๔  | คลังยา                              | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๓                      | พัดลมผนัง                | ๑     | Hatari      | ๔๑๒๕-๐๐๑-๐๐๑๔-๐๐๒-๔๘  | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๔                      | พัดลมผนัง                | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗-๐๐๑๘-๕๖ | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๕                      | พัดลมผนัง                | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๗-๐๐๐๗-๐๐๒๘-๕๖ | เปล                                 | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๖                      | พัดลมผนัง                | ๑     | Hatari      | ๔๐๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗-๐๐๓๓-๕๖ | ห้องพิเศษ ๙                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๗                      | พัดลมผนัง                | ๑     | Hatari      | ๔๐๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗-๐๐๓๔-๕๗ | คลังพัสดุ                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๘                      | พัดลมผนัง                | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗-๐๐๖๔-๕๙ | ทันตกรรม                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๙                      | พัดลมผนัง                | ๑     | Hatari      | ๔๐๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗-๐๐๖๖-๕๙ | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒๐                      | พัดลมผนัง                | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗-๐๐๓๒-๕๗ | หอผู้ป่วยชาย                        | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒๑                      | พัดลมเพดาน               | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๒-๐๐๐๗-๐๐๐๔-๔๘ | เภสัชกรรม                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒๒                      | พัดลมเพดาน               | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๒-๐๐๐๗-๐๐๐๕-๔๘ | เภสัชกรรม                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒๓                      | พัดลมเพดาน               | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๒-๐๐๐๗-๐๐๒๒-๕๗ | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒๔                      | พัดลมเพดาน               | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๒-๐๐๐๗-๐๐๒๕-๕๘ | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒๕                      | พัดลมเพดาน               | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗-๐๐๒๗-๕๘ | ยานพาหนะ                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |



รายการแนบท้ายประกาศจำหน่ายปี ๒๕๖๐

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์          | จำนวน | ยี่ห้อ/ชนิด | หมายเลขครุภัณฑ์       | ใช้ในราชการ<br>ประจำที่<br>หน่วยงาน | ขอจำหน่าย<br>โดยวิธี | ขอแจ้งข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลการขอจำหน่าย<br>แต่ละรายการ |
|-------|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|       | <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b> |       |             |                       |                                     |                      |                                                            |
| ๒๖    | พัดลมเพดาน              | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๒-๐๐๐๗-๐๐๐๗-๕๒ | งานซ่อมบำรุง                        | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒๗    | พัดลมดูดอากาศ           | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๐๒-๕๘  | ห้องคลอด                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒๘    | พัดลมดูดอากาศ           | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๐๖-๕๗  | ทันตกรรม                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒๙    | พัดลมดูดอากาศ           | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๐๗-๕๙  | ทันตกรรม                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓๐    | พัดลมดูดอากาศ           | ๑     | Hatari      | ๔๑๔๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๐๘-๕๙  | อุบัติเหตุฉุกเฉิน                   | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓๑    | เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย   | ๑     | Panasonic   | ๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๐๖-๕๘  | ห้องตรวจ                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓๒    | เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย   | ๑     | Panasonic   | ๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๐๘-๕๙  | ห้องคลอด                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓๓    | เครื่องโทรศัพท์         | ๑     | Panasonic   | ๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๐๓-๕๐  | ทันตกรรม                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓๔    | เครื่องโทรศัพท์         | ๑     | Panasonic   | ๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๐๗-๕๒  | ห้องคลอด                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓๕    | เครื่องโทรศัพท์         | ๑     | Phonik      | ๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๓๒-๕๖  | ห้องพิเศษ ๕                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓๖    | เครื่องโทรศัพท์         | ๑     | Phonik      | ๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๗๓-๖๐  | ผู้ป่วยนอก                          | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓๗    | นาฬิกาแขวนผนัง          | ๑     | SaijoDenki  | ๖๖๔๕-๐๐๖-๐๐๐๑-๐๐๕-๕๖  | ห้องพิเศษ ๓                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓๘    | เก้าอี้นวมหัวกลม        | ๑     |             | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๒๒-๐๐๓-๕๗  | กลุ่มการพยาบาล                      | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓๙    | เก้าอี้นวมหัวกลม        | ๑     |             | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๒๒-๐๐๕-๕๗  | กลุ่มการพยาบาล                      | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔๐    | โทรศัพท์                | ๑     | TCL         | ๗๗๓๐-๐๐๓-๐๐๐๗-๐๑๔-๕๓  | เภสัชกรรม                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔๑    | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ   | ๑     | HP          | ๗๙๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๐๒-๕๓  | เวชระเบียน                          | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔๒    | ป้ายกล่องไฟ             | ๑     |             | ๙๙๐๕-๐๐๘-๐๐๐๑-๐๐๑-๕๒  | อุบัติเหตุฉุกเฉิน                   | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔๓    | ป้ายกล่องไฟ             | ๑     |             | ๙๙๐๕-๐๐๘-๐๐๐๑-๐๐๒-๕๒  | อุบัติเหตุฉุกเฉิน                   | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔๔    | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์      | ๑     |             | ๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๑๘-๐๐๑๔-๕๓ | หลักประกัน                          | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔๕    | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์      | ๑     |             | ๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๑๘-๐๐๒๔-๕๔ | หลักประกัน                          | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔๖    | โทรศัพท์                | ๑     | Sony        | ๗๗๓๐-๐๐๓-๐๐๐๗-๐๑๕-๕๘  | เภสัชกรรม                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔๗    | ลำโพง                   | ๑     | Pioneer     | ๕๙๖๕-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๐๓-๕๕  | ทันตกรรม                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔๘    | มูลิ์บังแสง             | ๑     |             | ๗๒๓๐-๐๐๔-๐๐๐๑-๐๐๑-๕๖  | ผู้ป่วยนอก                          | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔๙    | มูลิ์บังแสง             | ๑     |             | ๗๒๓๐-๐๐๔-๐๐๐๑-๐๐๒-๕๖  | ผู้ป่วยนอก                          | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๕๐    | ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ      | ๑     | Aiutlight   | ๖๑๑๐-๐๐๕-๐๐๐๑-๐๑๗-๕๘  | บริหารทั่วไป                        | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |

รายการแนบท้ายประกาศจำหน่ายปี ๒๕๖๐

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์     | จำนวน | ยี่ห้อ/ชนิด | หมายเลขครุภัณฑ์      | ใช้ในราชการ<br>ประจำที่<br>หน่วยงาน | ขอจำหน่าย<br>โดยวิธี | ขอแจ้งข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลการขอจำหน่าย<br>แต่ละรายการ |
|-------|--------------------|-------|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|       | ครุภัณฑ์สำนักงาน   |       |             |                      |                                     |                      |                                                            |
| ๕๒    | ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ | ๑     | Aiutlight   | ๖๑๑๐-๐๐๕-๐๐๐๑-๐๒๕-๕๘ | ชักฟอก                              | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๕๓    | ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ | ๑     | Aiutlight   | ๖๑๑๐-๐๐๕-๐๐๐๑-๐๒๕-๕๘ | บริหารทั่วไป                        | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
|       |                    |       |             |                      |                                     |                      |                                                            |



รายการแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด ปี ๒๕๖๐

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์             | จำนวน | ยี่ห้อ<br>ชนิด | หมายเลขครุภัณฑ์       | ใช้ในราชการ<br>ประจำที่<br>หน่วยงาน | ขอจำหน่าย<br>โดยวิธี | ขอแจ้งข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลการขอจำหน่าย<br>แต่ละรายการ |
|-------|----------------------------|-------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|       | <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b> |       |                |                       |                                     |                      |                                                            |
| ๑     | เครื่องคอมพิวเตอร์         | ๑     | Sumsung        | ๗๔๔๐-๓๐๑-๐๐๐๑-๐๒๓-๕๕  | เภสัชกรรม                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒     | เครื่องคอมพิวเตอร์         | ๑     | Acer           | ๗๔๔๐-๓๐๑-๐๐๐๑-๐๒๔-๕๕  | งานหลักประกัน                       | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓     | เครื่องคอมพิวเตอร์         | ๑     | Sumsung        | ๗๔๔๐-๓๐๑-๐๐๐๑-๐๔๐-๕๖  | กลุ่มการพยาบาล                      | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔     | เครื่องคอมพิวเตอร์         | ๑     | LG             | ๗๔๔๐-๓๐๑-๐๐๐๑-๐๕๐-๕๖  | จ่ายกลาง                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๕     | เครื่องปริ้นเตอร์          | ๑     | Leser          | ๗๔๔๐-๓๐๕-๐๐๐๑-๐๐๒-๕๔  | กายภาพบำบัด                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๖     | เครื่องปริ้นเตอร์          | ๑     | Hp             | ๗๔๔๐-๓๐๕-๐๐๐๑-๐๑๕-๕๕  | งานหลักประกัน                       | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๗     | Switch Hub                 | ๑     | Cisco          | ๗๔๔๐-๓๐๕-๐๐๐๑-๐๒๐-๕๔  | งานหลักประกัน                       | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๘     | Switch Hub                 | ๑     | TP-Ling        | ๗๔๔๐-๓๐๕-๐๐๐๑-๐๒๕-๕๔  | งานหลักประกัน                       | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๙     | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า     | ๑     | Syndome        | ๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑-๐๐๑๐-๕๕ | งานหลักประกัน                       | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๐    | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า     | ๑     | Syndome        | ๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑-๐๐๑๑-๕๕ | คลินิกให้คำปรึกษา                   | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๑    | เครื่องปริ้นเตอร์          | ๑     | Epson          | ๗๔๔๐-๓๐๕-๐๐๐๑-๐๐๐๔-๕๕ | เวชปฏิบัติ                          | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๒    | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า     | ๑     | Cbc            | ๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑-๐๐๑๔-๕๕ | งานหลักประกัน                       | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๓    | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า     | ๑     | Cleanline      | ๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑-๐๐๓๒-๕๕ | งานหลักประกัน                       | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๔    | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า     | ๑     | Empow          | ๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑-๐๐๓๕-๕๕ | งานหลักประกัน                       | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๕    | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า     | ๑     | Empow          | ๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑-๐๐๔๘-๕๕ | กายภาพบำบัด                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๖    | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า     | ๑     | Syndome        | ๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑-๐๐๖๕-๕๕ | กายภาพบำบัด                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๗    | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า     | ๑     | Syndome        | ๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑-๐๐๕๕-๕๕ | งานหลักประกัน                       | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๘    | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า     | ๑     | Cleanline      | ๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑-๐๐๖๒-๕๕ | ห้องผู้อำนวยการ                     | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๑๙    | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า     | ๑     | Empow          | ๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑-๐๐๓๒-๕๖ | งานเอกซเรย์                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
|       |                            |       |                |                       |                                     |                      |                                                            |
|       |                            |       |                |                       |                                     |                      |                                                            |

รายการแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดปี ๒๕๖๐

โรงพยาบาลบ้านตาขุน

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์          | จำนวน | ยี่ห้อ | หมายเลขครุภัณฑ์      | ใช้ในราชการ<br>ประจำที่<br>หน่วยงาน | ขอจำหน่าย<br>โดยวิธี | ขอแจ้งข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลการขอจำหน่าย<br>แต่ละรายการ |
|-------|-------------------------|-------|--------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|       | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |       |        |                      |                                     |                      |                                                            |
| ๑     | จานดาวเทียม             | ๑     | PIS    | ๗๔๕๐-๐๐๗-๐๐๐๔-๐๑๕-๕๘ | เภสัชกรรม                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒     | เครื่องขยายเสียงแบบพกพา | ๑     |        | ๗๔๕๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๐๑-๕๐ | งานเวชฯ                             | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓     | เครื่องขยายเสียง        | ๑     | Teio   | ๗๔๕๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๐๕-๕๘ | ทันตกรรม                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔     | จานดาวเทียม             | ๑     | Band   | ๗๔๕๐-๐๐๗-๐๐๐๔-๐๐๔-๕๖ | ห้องพิเศษ ๔                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
|       |                         |       |        |                      |                                     |                      |                                                            |
|       |                         |       |        |                      |                                     |                      |                                                            |

รายการแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด ปี ๒๕๖๐

โรงพยาบาลบ้านตาขุน

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์          | จำนวน | ยี่ห้อ/ชนิด | หมายเลขครุภัณฑ์      | ใช้ในราชการ<br>ประจำที่<br>หน่วยงาน | ขอจำหน่าย<br>โดยวิธี | ขอแจ้งข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลการขอจำหน่าย<br>แต่ละรายการ |
|-------|-------------------------|-------|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|       | ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว |       |             |                      |                                     |                      |                                                            |
| ๑     | เครื่องกรองน้ำระบบ OR   | ๑     | EUS         | ๔๑๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๐๑-๕๐ | ห้องเอกซเรย์                        | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๒     | เครื่องกรองน้ำระบบ OR   | ๑     | EUS         | ๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๐๓-๕๐ | ห้อง VIA                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๓     | เครื่องกรองน้ำ          | ๑     |             | ๔๑๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๐๕-๕๐ | บริหาร                              | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๔     | กระติกน้ำร้อน           | ๑     | Philpa      | ๔๕๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๑๗-๕๘ | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๕     | หม้อต้มน้ำร้อน          | ๑     |             | ๔๕๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๐๑-๕๑ | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๖     | กระทะไฟฟ้า              | ๑     | Imaflex     | ๔๕๒๒-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๐๑-๕๕ | แพทย์แผนไทย                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๗     | กระทะไฟฟ้า              | ๑     | Misumer     | ๔๕๒๒-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๐๓-๕๗ | แพทย์แผนไทย                         | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
| ๘     | เครื่องฉีดน้ำแรงสูง     | ๑     | Bowel       | ๔๙๑๐-๐๓๘-๐๐๐๑-๐๐๑-๕๔ | ยานพาหนะ                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                    |
|       |                         |       |             |                      |                                     |                      |                                                            |
|       |                         |       |             |                      |                                     |                      |                                                            |



รายงานการประเมินราคาพัสดุชำรุด ปี ๒๕๖๐

โรงพยาบาลบ้านตาขุน

| ลำดับ                   | รายการครุภัณฑ์                            | จำนวน | ยี่ห้อ<br>ชนิด | หมายเลขครุภัณฑ์       | ใช้ในราชการ<br>ประจำที่<br>หน่วยงาน | ขอจำหน่าย<br>โดยวิธี | ขอแจ้งข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลของการขอจำหน่าย<br>แต่ละรายการ |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>ครุภัณฑ์การแพทย์</b> |                                           |       |                |                       |                                     |                      |                                                               |
| ๑                       | เครื่องปั่นแยกสาร (ปั่นสภาวะ)             | ๑     |                | ๖๕๑๕-๐๑๔-๓๐๑๒-๐๐๑-๔๐  | ชั้นสูตร                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๒                       | เครื่อง Doptone                           | ๑     |                | ๖๕๑๕-๐๒๔-๐๐๐๑-๐๐๑-๔๙  | ห้องคลอด                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๓                       | เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์       | ๑     |                | ๖๕๑๕-๐๒๗-๑๐๐๕-๐๐๒-๖๕  | ห้องคลอด                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๔                       | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ           | ๑     |                | ๖๕๑๕-๐๒๙-๐๑๐๑-๐๐๑-๕๓  | งานเวชฯ                             | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๕                       | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ           | ๑     |                | ๖๕๑๕-๐๒๙-๐๑๐๑-๐๐๒-๕๓  | อุบัติเหตุฉุกเฉิน                   | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๖                       | เครื่องพ่นละอองยา                         | ๑     |                | ๖๕๑๕-๐๕๑-๐๐๐๑-๐๐๑๗-๕๘ | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๗                       | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ        | ๑     |                | ๖๕๑๕-๐๖๙-๓๒๐๑-๐๐๔-๕๐  | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๘                       | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท | ๑     |                | ๖๕๑๕-๐๖๙-๑๒๐๑-๐๐๓-๕๕  | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๙                       | ตู้อ่านฟิล์มเอกซเรย์                      | ๑     |                | ๖๕๒๕-๐๐๓-๐๐๐๒-๐๐๐๒-๔๐ | ห้องตรวจ ๑                          | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๑๐                      | ตู้อ่านฟิล์มเอกซเรย์                      | ๑     |                | ๖๕๒๕-๐๐๓-๐๐๐๒-๐๐๐๖-๕๗ | ห้องตรวจ ๒                          | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๑๑                      | ตู้อ่านฟิล์มเอกซเรย์                      | ๑     |                | ๖๕๒๕-๐๐๓-๐๐๐๒-๐๐๐๖-๕๗ | ห้องตรวจ ๓                          | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๑๒                      | ตู้อ่านฟิล์มเอกซเรย์                      | ๑     |                | ๖๕๒๕-๐๐๓-๐๐๐๒-๐๐๐๘-๕๗ | ห้องตรวจ ๔                          | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๑๓                      | เครื่องซังน้ำหนักดิจิตอล                  | ๑     |                | ๖๕๓๐-๐๐๘-๐๐๐๑-๐๐๑๐-๕๗ | ทันตกรรม                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๑๔                      | เครื่องซังน้ำหนักดิจิตอล                  | ๑     | Omron          | ๖๕๓๐-๐๐๘-๐๐๐๑-๐๑๒-๖๐  | อุบัติเหตุฉุกเฉิน                   | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๑๕                      | กระดาษรองหลังแบบยาว                       | ๑     |                | ๖๕๓๐-๐๒๖-๐๐๐๑-๐๐๑-๕๗  | ศูนย์แปล                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๑๖                      | รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง                     | ๑     |                | ๖๕๓๐-๐๓๘-๑๒๐๑-๐๐๑-๕๓  | ศูนย์แปล                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๑๗                      | เกย์ออกซิเจน                              | ๑     | Generico       | ๖๕๕๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๒๘-๕๘  | อุบัติเหตุฉุกเฉิน                   | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๑๘                      | เกย์ออกซิเจน                              | ๑     | Generico       | ๖๕๕๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๓๑-๕๘  | อุบัติเหตุฉุกเฉิน                   | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๑๙                      | เครื่องพ่นละอองยา                         | ๑     | Delphinu       | ๖๕๑๕-๐๕๑-๐๐๐๑-๐๐๐๑-๕๓ | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๒๐                      | รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง                     | ๑     |                | ๖๕๓๐-๐๓๘-๑๒๐๑-๐๐๒-๕๓  | ศูนย์แปล                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๒๑                      | เกย์ออกซิเจน                              | ๑     | Generico       | ๖๕๕๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๐๖-๕๕  | อุบัติเหตุฉุกเฉิน                   | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๒๒                      | เกย์ออกซิเจน                              | ๑     | Generico       | ๖๕๕๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๐๘-๕๕  | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๒๓                      | รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง                     | ๑     |                | ๖๕๓๐-๐๓๘-๑๒๐๑-๐๐๘-๕๘  | ศูนย์แปล                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๒๔                      | รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง                     | ๑     |                | ๖๕๓๐-๐๓๘-๑๒๐๑-๐๐๒-๕๗  | อุบัติเหตุฉุกเฉิน                   | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |

รายการแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด ปี ๒๕๖๐

โรงพยาบาลบ้านตาขุน

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์        | จำนวน | ยี่ห้อ/ชนิด | หมายเลขครุภัณฑ์      | ใช้ในราชการ<br>ประจำที่<br>หน่วยงาน | ขอจำหน่าย<br>โดยวิธี | ขอแจ้งข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลของการขอจำหน่าย<br>แต่ละรายการ |
|-------|-----------------------|-------|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
|       | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |       |             |                      |                                     |                      |                                                               |
| ๑     | ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ   | ๑     | NST         | ๕๕๖๕-๐๐๑-๐๐๐๓-๐๑๖-๕๗ | เภสัชกรรม                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๒     | ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ   | ๑     | NST         | ๕๕๖๕-๐๐๑-๐๐๐๓-๐๑๗-๕๗ | เภสัชกรรม                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
|       |                       |       |             |                      |                                     |                      |                                                               |
|       |                       |       |             |                      |                                     |                      |                                                               |
|       |                       |       |             |                      |                                     |                      |                                                               |

รายการแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด ปี ๒๕๖๐

โรงพยาบาลบ้านตาขุน

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์                | จำนวน | ยี่ห้อ/ชนิด | หมายเลขครุภัณฑ์      | ใช้ในราชการ<br>ประจำที่<br>หน่วยงาน | ขอจำหน่าย<br>โดยวิธี | ขอแจ้งข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลของการขอจำหน่าย<br>แต่ละรายการ |
|-------|-------------------------------|-------|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
|       | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ              |       |             |                      |                                     |                      |                                                               |
| ๑     | รถตู้พยาบาล เลขทะเบียน กค๗๗๘๑ | ๑     | Yoyota      | ๒๓๑๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๐๐๓-๕๑ | ยานพาหนะ                            | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
| ๒     | รถสก็ูเตอร์ไฟฟ้า              | ๑     |             | ๒๓๒๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๐๑-๕๘ | ผู้ป่วยใน                           | ขายทอดตลาด           | ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้                                       |
|       |                               |       |             |                      |                                     |                      |                                                               |
|       |                               |       |             |                      |                                     |                      |                                                               |
|       |                               |       |             |                      |                                     |                      |                                                               |



รายการแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด ปี ๒๕๖๐

โรงพยาบาลบ้านตาขุน

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์                | จำนวน | ยี่ห้อ<br>ชนิด | หมายเลขครุภัณฑ์       | ใช้ในราชการ<br>ประจำที่<br>หน่วยงาน | ขอจำหน่าย<br>โดยวิธี | ขอแจ้งข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลการขอจำหน่าย<br>แต่ละรายการ |
|-------|-------------------------------|-------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|       | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ              |       |                |                       |                                     |                      |                                                            |
| ๑     | รถยนต์กระบะทะเบียน ป-๙๖๐๙-สุภ | ๑     | Toyota         | ๒๓๒๐-๐๐๘-๐๐๐๒-๐๐๑๑-๔๐ | ยานพาหนะ                            | โอน                  | ไม่จำเป็นในการใช้งาน                                       |
|       |                               |       |                |                       |                                     |                      |                                                            |
|       |                               |       |                |                       |                                     |                      |                                                            |
|       |                               |       |                |                       |                                     |                      |                                                            |
|       |                               |       |                |                       |                                     |                      |                                                            |